

# MASTERING

## IVL™ Dice by MINUIT<sup>®</sup> UNE



BEAM



LASER



WASH

**SVESTRANA INOVACIJA  
NA JEDNOM MJESTU**



+385 99 472 9322



matija.mastering@gmail.com



Dravska 91, Kalinovac





OŽIVITE  
SVOJ  
PROSTOR



## IVL™ Dice

Vrlo široka pokrivenost prostora s vrlo malim otiskom, otvara neograničene perspektive očaravajuće instalacije rasvjete u malim i srednjim prostorima.

Širok raspon živih boja, glatki valovi snopa, transformirajući oblici. Postiže se osjećaj većeg broja rasvjetnih tijela u akciji samo s jednim uređajem.



1


**Sigurnosni sustav skeniranja 360°** – osigurava stalnu, vrlo visoku frekvenciju rotacije ( $>330$  Hz), stvarajući 360° svjetlosni plan od središta prema svih 8 nagiba.

2

**The 4 surrounding tilts** – Razlažu svjetlo u 4 neovisna svjetlosna plana podesiva pod kutom od 180° s 2 strane po nagibu: strana zrcala i strana mraza. Zahvaljujući naprednoj motorizaciji, nagibi su izuzetno reaktivni, a istovremeno izuzetno glatki pri manjim brzinama.

3

**Statički filtar za mraz** – 4 neovisna filtera za mraz: proizvodi 4 neovisna izlaza za mraz.



# DMX

Broj kanala u 1.MODU : 33

Broj kanala u 2.MODU : 49

2 MODA: standard ili brzi mod


Električni gobo sistem: 9 e-gobos

RGB kontrola: dvije nezavisne RGB kontrole za svaki tilt


Dimmer kontrola: dvije nezavisne Dimmer kontrole za svaki tilt

Stroboskop: kontrola nad učestalošću pulsa i trajanjem pulsa

Zoom parameteri: kontrola nad pokretnom korom



IVL™  
Dice



**4**  
TILT ZRCALA  
ZA BRZU  
KONTROLU

## VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=hwCWs7BkO8o&t=19s>

## SIGURONOSNI STANDARDI



CB IEC60825-1:2014

21CFR 1040

ANSI Z136.1

"Standard for Safe Use of Lasers"

CB IEC62368

MINUIT  
UNE

MASTERING

IVL™  
Dice



IVL™  
Photon



PRODAJA  
NAJAM  
INSTALACIJA  
SERVIS



+385 99 472 9322



matija.mastering@gmail.com



Dravska 91, Kalinovac

