

MASTERING

IVL™ Photon by MINUIT
UNE



BEAM



LASER



WASH

**NAJSVESTRANIJI UREĐAJ
ZA RASVJETU NA TRŽIŠTU**



+385 99 472 9322



matija.mastering@gmail.com



Dravska 91, Kalinovac



256



LASERSKIH ZRAKA,
JEDAN UREĐAJ



IVL™ Photon

Ova tehnologijom bogata rasvjetna jedinica rezultat je 5 godina istraživanja i razvoja posvećenih tome da manjim produkcijama pruži veličinu iskustava velikih arena. Sa svojom inovativnom pokretnom jezgrom u kombinaciji s poznatim sustavom od 8 nagiba (2 strane po nagibu, ogledalo i difuzor), IVL Photon ima 3 glavna izlaza:

- **IMMERSIVE** (MIRROR)
- **DECORATIVE** (FROST)
- **CREATIVE PUNCH** (MOVING CORE).



1


Sigurnosni sustav skeniranja 360° – osigurava stalnu, vrlo visoku frekvenciju rotacije (>330 Hz), stvarajući 360° svjetlosni plan od središta prema svih 8 nagiba.

2

Osam okolnih nagiba – razlažu svjetlost u 8 neovisnih svjetlosnih planova, podesivih do 180°, pri čemu svaki nagib ima dvije strane: zrcalnu i difuznu. Zahvaljujući naprednoj motorizaciji, nagibi reagiraju iznimno brzo, a pritom ostaju savršeno

3

Pokretna jezgra – kružni mat reflektor smješten u središtu uređaja, koji se pomiče unutra i van, poput zuma. Riječ je o revolucionarnoj inovaciji koju je posebno za IVL Photon razvio Minuit Une.



DMX

Broj kanala: 60


Električni gobo sistem: 9 e-gobos

RGB kontrola: nezavisna RGB kontrola za svaki tilt (x8)

Dimmer kontrola: nezavisna kontrola dimmera za svaki tilt (x8)

Zoom parameteri: kontrola nad pokretnom korom

Strobe: kontrola nad učestalošću pulsa i trajanjem pulsa



IVL™
Photon



8

TILT ZRCALA
ZA POTPUNU
KONTROLU



VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=w8elaWlxMNQ>

SIGURONOSNI STANDARDI

CB IEC60825-1:2014

21CFR 1040

ANSI Z136.1

"Standard for Safe Use of Lasers"

CB IEC62368



MINUIT
UNE

MASTERING

IVL™
Dice



IVL™
Photon



PRODAJA
NAJAM
INSTALACIJA
SERVIS



+385 99 472 9322



matija.mastering@gmail.com



Dravska 91, Kalinovac

